

## **MATERIAL EDUCATIVO PARA DONANTES DE SANGRE SOBRE LA PROPAGACION DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS DEL EBOLA**

### **Lista de países especificados por la FDA con brotes de la enfermedad de Ebola:**

- **Democratic Republic of the Congo**
- **Uganda**

Los centros de recolección de sangre deben reducir el riesgo de obtener sangre y componentes sanguíneos de un donante que pudiera estar infectado con el virus del Ébola. Es posible que una persona infectada con el virus del Ébola no presente síntomas de la infección durante el periodo de incubación. Además, cualquier persona que haya tenido alguna vez la infección o la enfermedad por el virus del Ébola podría correr el riesgo de transmitir el virus mediante la donación, independientemente del tiempo transcurrido desde su recuperación.

La enfermedad de Ebola se transmite de persona a persona por contacto directo con fluidos del cuerpo (tal como sangre, orina, heces, semen, fluidos vaginales, o vómito) de un individuos sintomáticos. Trabajadores del cuidado de la salud, familia y amigos que brindan cuidados pueden estar expuestos directamente a sangre y otros fluidos del cuerpo de pacientes enfermos. Si exposicion directa ocurre, una persona corre un alto riesgo de contraer la enfermedad de Ebola y no debe donar sangre ni componentes sanguíneos.

### **NO DONE SANGRE SI:**

- Ha tenido **ALGUNA VEZ** la enfermedad del Ébola
- En las **ÚLTIMAS 8 SEMANAS**, ha vivido o viajado a un país con una propagación generalizada de la enfermedad del Ébola.
- En las **ÚLTIMAS 8 SEMANAS**, ha tenido contacto sexual con una persona que haya tenido alguna vez la enfermedad o infección por el virus del Ébola, independientemente del tiempo transcurrido desde su recuperación.
- En las **ÚLTIMAS 8 SEMANAS**, ha estado expuesto directamente a los fluidos corporales (como sangre, orina, heces, saliva, semen, fluidos vaginales o vómito) de una persona con enfermedad o infección por el virus del Ébola, incluida una persona bajo investigación.
- En las **ÚLTIMAS 8 SEMANAS**, una autoridad de salud pública le ha notificado que podría haber estado expuesto a una persona con enfermedad o infección por el virus del Ébola.

**POR FAVOR, COMUNÍQUESE CON LIFESTREAM al 1-866-623-2692 si presenta los siguientes síntomas durante el período de 8 semanas posterior a la donación:**

|                            |                     |                                   |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Fiebre                     |                     | Diarrea                           |
| Dolor de cabeza intenso    | <b>seguido con:</b> | Vómitos                           |
| Dolor y debilidad muscular |                     | Dolor abdominal                   |
| Fatiga                     |                     | Hemorragia (sangrado o hematomas) |